


GAMA SAFE

La vida
pende de un hilo



ANTEC

Gama

Arneses



SAFE 1

- Arnés con un punto de anclaje dorsal en acero zincado.
- Ajustes de perneras con hebillas planas.
- Cinta de ajuste de pecho.
- Cinta de union bajo muslo.
- Conforme norma EN 361.


Réf. 1008825



SAFE 2

- Arnés con 2 puntos de anclajes :
 - > 1 punto de anclaje dorsal en acero zincado.
 - > 1 punto de anclaje pectoral mediante 2 anillas textiles.
- Ajustes de perneras con hebillas planas.
- Cinta de ajuste de pecho.
- Cinta de union bajo muslo.
- Conforme norma EN 361.

Réf. 1010454



SAFE 3

- Arnés con 3 puntos de anclajes :
 - > 1 punto de anclaje dorsal,
 - > 1 punto de anclaje pectoral mediante 2 anillas textiles.
- Cinturón de posicionamiento al puesto de trabajo con 2 anclajes laterales mediante anillas metálicas.
- Cinta de ajuste de pecho ajustes de perneras, cintura y tirantes.
- Cinta de union bajo muslo.
- Conforme norma EN 361 et EN 358.

Réf. 1010455



Cintas - Cuerdas / Elementos de amarre




ELEMENTO DE AMARRE EN CINTA SIN MOSQUETONES Y 2 BUCLES

- Elemento de amarre en cinta poliamida 30mm, con 2 bucles sin mosquetones. Lg 1.80m or 1m.
- Conforme norma EN 354. Réf. 1010456 (1.80m), Réf. 1011493 (1m)



ELEMENTO DE AMARRE EN CINTA + 2 MOSQUETONES

- Elemento de amarre en cinta poliamida de 30mm con 2 bucles + mosquetones.
 - 1 standard + 1 Mont blanc abertura 50mm, Lg 2m.
- Conforme norma EN 354. Réf. 1010457



CINTA "Y" + 2 MOSQUETONES

- Elemento de amarre en cinta poliamida de 30mm con mosquetones,
 - 1 standard y 2 Mont blanc abertura 50mm, Lg 1m.
- Conforme norma EN 354. Réf. 1009375



ELEMENTO DE AMARRE EN CUERDA + 2 BUCLES SIN MOSQUETONES

- Elemento de amarre en cuerda poliamida no trenzada 12mm bucles sin mosquetones. Lg 1.80m or 1m.
- Conforme norma EN 354. Réf. 1009318 (1.80m), Réf. 1009310 (1m)



ELEMENTO DE POSICIONAMIENTO EN CINTA 30 MM

- Cinta regulable en poliamida 30mm provista de mosquetones en los extremos : 1 Anapurna y 1 standard.
- Lg maxima 2m.
- Conforme norma EN 358. Réf. 1009401

Safe

MOSQUETON

- Mosqueton en acero zincado con cierre mediante virola. Abertura 17mm
 - Conforme norma EN 362.
- Réf. 1009250



Elementos anticaídas

Anticaídas

CINTA CON ABSORBEDOR SIN MOSQUETONES

- Cinta poliamida 30mm provista de un ABS Lg total 1,80m.
- Conforme norma EN 355. Réf. 1010458

CINTA CON ABSORBEDOR CON MOSQUETONES



- Cinta poliamida 30mm provista de 1 mosqueton standard + 1 mosqueton Mont blanc abertura 50mm log 2m.
- Conforme norma EN 355. Réf. 1010459

CINTA "Y" CON ABSORBEDOR CON MOSQUETONES

- Cinta poliamida 30mm provista de 2 mosqueton Mont blanc abertura 50mm log 1m.
- Conforme norma EN 355. Réf. 1009235

CUERDA CON ABSORBEDOR

- Cuerda poliamida 12mm provista de 1 absorbedor. Lg 1,80m.
- Conforme norma EN 355. Réf. 1009206



Anticaída con retención y recogida automática



STOPMAX EVOLUTION

- Anticaídas con retención y recogida automática con cable, lg 10m.
- Peso : 4.5 kg.
- Carter polipropileno, resistente a los choques.
- Empuñadura ergonómica para transporte y anclaje.
- Cable de 4.5mm de diam, con tope en caucho + bucle, con manguito y guardacabo.

Esta homologado para utilización horizontal y planos inclinados (ej. terrazas, cubiertas etc).

- Conforme norma EN360. Réf. 1009067

MAXISANGLE

- Anticaídas con retención y recogida automática en cinta.
- Cinta poliéster 50mm de ancho.
- Con disipador de energía integrado.
- Peso ultra-ligero : 1 kg.
- Conforme norma EN360. Réf. 1009043




Bloqueador sobre cuerda

SPIDERBLOCK II

- Bloqueador sobre cuerda de 12mm en poliamida no trenzada de 10m, 20m y 30m de long
- Bloqueador mod : Spiderblock no desmontable, provisto un prolongador en cinta de 25mm de ancho y de 30cm de largo con mosquetón Standard en el extremo.
- Conforme norma EN353.2. Réf. 1009138 (10m) - Réf. 1009139 (20m) - Réf. 1011343 (30m)



Kits



KIT N°1

Compuesto de :

- 1 Arnés SAFE 1
- 1 Cinta con absorbedor de energia, Lg 2m (provista 2 mosquetones)
- 1 saco tipo marino.

Recomendado : Instalación y desplazamiento sobre andamios. Réf. 1010464



KIT N°2

Compuesto de :

- 1 Arnés SAFE 2
- 1 Bloqueador sobre cuerda SpiderblockII (10m)
- 1 saco tipo marino

Recomendado : Trabajos en tejados y planos inclinados. Réf. 1010465



Saco Marino

En tejido impermeabilizado
47 x 27 cm

Réf. 1009417



KIT N°3

Compuesto de :

- 1 Arnés SAFE 3
- 1 Sistema anticaída Stopmax evolution (10m)
- 1 Cinta de posicionamiento (lg 2m)
- 1 Maleta de transporte (rígida)

Recomendado : Desplazamiento vertical sobre postes, y posicionamiento al puesto de trabajo.

Réf. 1010466



BACOU-DALLOZ - IBERIA, SA
AVDA CASTILLA - 1º PLANTA 1A OFICINA 3
28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) - ESPAÑA
Tel 34 916 76 45 21 - Fax 34 916 77 08 98
www.bacou-dalloz.com